




	I-SAV-008 CHANGEMENT DU JOINT ET REGLAGE FERMETURE AVEC EXCENTRIQUE	1/5
--	---	------------

Créé par : F.BOINEL	Vérifié et approuvé par : SAV : A.AHMED
Date de création : 16/03/21	Date d'approbation et de diffusion : 25/03/21
Objet de la dernière modification : Création de l'instruction	




ETAPE 1 : REMPLACEMENT DU JOINT



TIRER SUR L'EXTREMITE DU JOINT




GRATTER LES RESIDUS DE COLLE
DANS LA GORGE ET DEPOUSSIERER







METTRE LE NOUVEAU JOINT EN PLACE

APPLIQUER LA COLLE REFRACTAIRE
INVICTA DANS LE FOND DE LA GORGE
**(LA COLLE ETANT TRES FLUIDE, IL
FAUT EN DEPOSER UN FILET)**



ETAPE 2 : REGLER L'EXCENTRIQUE VERS LA POSITION « MINI »




TOURNER L'EXCENTRIQUE POUR
ATTEINDRE LA POSITION « MINI » ET
RESERRER LE CONTRE ECROU


ETAPE 3 : CONTROLER L'ETANCHEITE DE LA PORTE




PLIER UNE FEUILLE A4 EN DEUX



OUVRIR LA PORTE ET INSERER LA
FEUILLE ENTRE LA PORTE ET LA FACADE




REFERMER LA PORTE
ET VERROUILLER LA
POIGNEE SANS FORCER



TIRER SUR LA FEUILLE

SI LA FEUILLE EST MAINTENUE ET
QU'ELLE OFFRE UNE RESISTANCE,
CELA INDIQUE QUE LE REGLAGE EST
CORRECT, SINON IL EST NECESSAIRE
DE REGLER L'EXCENTRIQUE (ETAPE 4)


ETAPE 4 : REGLER L'EXCENTRIQUE

DESSERRER LE CONTRE ECROU M6
AVEC UNE CLE PLATE DE 10

TOURNER L'EXCENTRIQUE D'1/4 DE TOUR ET RESSERRER LE
CONTRE ECROU PUIS REFAIRE UN CONTROLE DE
L'ETANCHEITE (ETAPE 3)

IMPORTANT : A LA FERMETURE DE LA POIGNEE, CELLE-CI
DOIT OFFRIR UNE LEGERE RESISTANCE MAIS NE DOIT PAS
ETRE DURE.


SI LA POIGNEE EST TROP DURE, CELA INDIQUE QUE
L'EXCENTRIQUE EST TROP VERS LA POSITION MAXI ET
NECESSITE D'ETRE DESSERE




POSITION
MINI



POSITION
50%



POSITION
MAXI



SI
L'EXCENTRIQUE
EST REGLE AU
MAXI ET QUE LA
FEUILLE N'OFFRE
AUCUNE
RESISTANCE, IL
SERA NECESSAIRE
DE REMPLACER
LE JOINT.